

# 育婴员高级

## 一、单项选择

- 1、( )是职业道德在从业者职业行为中的习惯性表现。  
A、职业道德                      B、职业作风                      C、职业荣誉                      D、职业良心
- 2、育婴员的日常工作主要有( )。  
A、照顾婴幼儿记录幼儿生活与家长交流  
B、照顾婴幼儿和婴幼儿游戏与家长交流  
C、照顾婴幼儿制定一日工作计划记录幼儿生活  
D、照顾婴幼儿保持环境整洁 与家长交流
- 3、育婴员职业道德行为规范是( )。  
A、热爱尊重婴幼儿 遵纪守法 诚实守信 办事公道  
B、热爱尊重婴幼儿 爱岗敬业 遵纪守法 诚实守信  
C、热爱尊重婴幼儿 尊重家长 遵纪守法 诚实守信  
D、热爱尊重婴幼儿 遵纪守法 诚实守信 服务群众
- 4、0~2 岁婴幼儿智慧发展的顺序为反射活动—尝试错误—( )。  
A、掌握技能                      B、解决简单问题                      C、学习新知识                      D、发展想象
- 5、婴幼儿大脑的发育为( )的发展提供了生理基础。  
A、心理                              B、骨骼                              C、动作                              D、言语
- 6、膳食中不产生热量的是矿物质和( )。  
A、脂肪                              B、蛋白质                              C、维生素                              D、碳水化合物
- 7、( )岁前是小儿体格和神经心理发育的重要时期。  
A、1                                  B、2                                  C、3                                  D、9
- 8、《0~6 岁儿童健康管理服务规范》中规定的服务对象是( )。  
A、辖区内 0-6 岁儿童                              B、辖区内 7-10 岁儿童  
C、辖区内青少年                                  D、辖区内老年人
- 9、婴幼儿粪便中臭味加浓，则表示( )过多，消化不良。  
A、碳水化合物                      B、进食量                              C、脂肪                              D、蛋白质
- 10、婴幼儿进餐时间每次大概需要( )。  
A、20~30 分钟                      B、30~40 分钟                      C、40~50 分钟                      D、50~60 分钟
- 11、配方奶粉的标准是( )。  
A、饮食摄入量表                      B、母乳                              C、营养需求量                      D、人体所需营养素
- 12、婴儿的玩具消毒应采用( )。  
A、浸泡清洗                              B、紫外线灯光照射  
C、太阳下晾晒                              D、根据玩具的种类采用不同的消毒方法
- 13、如果婴儿感染细菌性痢疾，碗筷应煮沸( )。  
A、10-15 分钟后用清水洗净再煮 5 分钟                      B、1 分钟，换水再煮 5 分钟  
C、5 分钟                                  D、3 分钟
- 14、对婴儿活动范围内的家具进行消毒可用( )。  
A、不合格的消毒剂                      B、普通肥皂水  
C、清水冲洗消毒                              D、检验合格的家具消毒剂

- 15、湿疹的主要表现是瘙痒，局部皮肤可出现( )。
- A、红肿、脱皮、破损  
B、红肿、破损、溃烂  
C、脱皮、破损、溃烂  
D、破损、溃烂、红肿
- 16、呼吸道疾病包括和( )。
- A、支气管炎、肺炎、流行性感  
B、支气管炎、肺炎、鼻窦炎  
C、上呼吸道感染、气管炎、哮喘  
D、上呼吸道感染、气管炎、咳嗽
- 17、婴幼儿发热时，酒精擦浴的顺序是( )。
- A、颈部、枕部——腋下——腹股沟——四肢——手——足心  
B、颈部、枕部——腹股沟——腋下——四肢——手——足心  
C、颈部、枕部——腋下——腹股沟——手——四肢——足心  
D、颈部、枕部——腋下——腹股沟——足心——手——四肢
- 18、胎龄在( )以前出生的活产婴儿称为早产儿或未成熟儿。
- A、37 足周  
B、38 足周  
C、39 足周  
D、40 足周
- 19、早产儿预防感染措施，以下不正确的是( )。
- A、要注意住保温箱，在无菌的环境当中生存  
B、家人在与孩子接触的时候，要把自己的双手清洗干净  
C、在饮食方面还应该选择高蛋白的奶粉  
D、要注意奶瓶要经过高温消毒之后再使用
- 20、早产儿居住的室温温度最好保持在( )。
- A、10℃-15℃  
B、15℃-20℃  
C、22℃-26℃  
D、25℃-30℃
- 21、新生儿接种的第一个疫苗是卡介苗，可预防( )。
- A、百日咳  
B、麻疹  
C、结核病  
D、甲型肝炎
- 22、三浴锻炼是指( )。
- A、空气浴、日光浴、温泉浴  
B、空气浴、日光浴、水浴  
C、日光浴、水浴、自然浴  
D、日光浴、水浴、氧吧
- 23、婴幼儿溺水急救后的护理观察错误的是( )。
- A、观察婴幼儿的神志、面色、心率  
B、及时拨打 120  
C、剧烈摇晃婴幼儿  
D、送婴幼儿去医院
- 24、( )是改变婴幼儿退缩性格培养其独立和勇气的方法。
- A、讲道理  
B、耐心  
C、实行开放式教育  
D、良好的习惯
- 25、训练婴儿头部的灵活及稳定性，促进发育缓慢的婴儿发展抬头动作，缓解颈部僵直的是( )。
- A、抱姿训练  
B、头部稳定性训练  
C、坐位稳定性训练  
D、爬行训练
- 26、13-18 个月婴幼儿粗大动作训练的游戏有( )。
- A、直线走路  
B、跳起来  
C、爬楼梯  
D、讲故事
- 27、( )的婴幼儿能完成拇食指捏小丸的动作。
- A、7 个月  
B、8 个月  
C、9 个月  
D、12 个月
- 28、0~3 岁婴幼儿常见的发育行为问题有( )。
- A、咬指甲、屏气发作、口吃  
B、咬指甲、暴怒发作、攻击同伴  
C、吮拇指、咬指甲、屏气发作  
D、吮拇指、习惯性擦腿、自闭
- 29、婴幼儿个别化教学的五大领域分别是精细动作的发展、感觉统合练习、语言能力的开发、感知和认知发展和( )。
- A、粗大动作的发展  
B、神经系统的发展  
C、自我意识的出现  
D、社会交往的培养

- 30、( )是孩子对于自己手部及各个手指的灵活运用的能力，其中更多的就是各种类型的手指动作。
- A、粗大动作                      B、精细动作                      C、认知能力                      D、听说能力
- 31、育婴员应抓住婴幼儿情感培养的( )激发婴幼儿兴趣、快乐、依恋等积极情绪。
- A、机会                      B、时机                      C、时期                      D、敏感期
- 32、婴幼儿粗大动作的发展评价可用( )。
- A、发育诊断法、测试法                      B、观察评价法、测量法  
C、测试法、发育诊断法                      D、观察评价法、测验法
- 33、( )的动作是 0 到 3 岁婴儿发现问题和解决问题的主要方式，也是开发智力、促进心理发展的有效手段。
- A、爬行                      B、手眼协调                      C、跳跃                      D、行走
- 34、婴幼儿动作是由低水平向高水平连续的发展，呈现出一定的( )。
- A、顺序性                      B、逻辑性                      C、趣味性                      D、实践性
- 35、根据婴幼儿的活动的特点，对婴幼儿的教育教学活动要体现出( )。
- A、特殊性                      B、单一性                      C、普遍性                      D、多样性
- 36、婴幼儿( )是掌握和了解婴幼儿个别特点的途径和方法。
- A、游戏表现                      B、活动能力                      C、发展评价                      D、针对性观察
- 37、婴幼儿开始对自己的手有意识的时间是( )。
- A、4 周                      B、6 周                      C、8 周                      D、10 周
- 38、( )让幼儿通过角色扮演以及角色互换的教学方法，鼓励幼儿大胆仿编、创编作品，激发幼儿听说的兴趣，提高听说能力。
- A、角色表现法                      B、小组合作法                      C、模仿示范法                      D、观看视频法
- 39、亲子阅读时常用的方法是( )。
- A、挑选婴儿喜欢的图书或连环画，带婴儿大声朗读，让他体验阅读的快乐  
B、挑选的图书应是家长喜欢的  
C、毫无目的的讲几个故事  
D、阅读后不要问婴儿问题
- 40、( )与语言沟通是与婴儿沟通的主要方式。
- A、游戏交流                      B、生活协助                      C、观察                      D、非语言沟通
- 41、婴幼儿出现“第一反抗期”是在( )左右。
- A、3 岁                      B、5 岁                      C、6 岁                      D、7~8 岁
- 42、确定游戏目标时，要以婴幼儿发育评价为依据，根据每个婴幼儿在( )的发展水平，在邻近或略高于这个发展水平的位置确定各个领域游戏的目标。
- A、运动方面                      B、语言认知方面  
C、运动、语言、认知、社会行为等各方面                      D、社会行为方面
- 43、婴幼儿听说活动情境创设原则错误的是( )。
- A、来源于生活                      B、创设较好的氛围                      C、激发兴趣                      D、发挥想象力
- 44、对婴幼儿实施有差异性语言教育方法首先要( )。
- A、了解婴幼儿语言发展的水平                      B、经常训练  
C、用游戏的方法练习                      D、在生活中培养
- 45、在婴儿进行阅读练习时，选用( )是最佳的。
- A、从婴儿看书的兴趣选择

- B、色彩鲜艳，形象，线条逼真与选择图书无关紧要  
C、以主题鲜明婴儿熟悉的科学及生活为主的图片和图书  
D、报纸
- 46、设计游戏活动是要本着活动性、游戏性、( )、差异性、环境育人和反复性等原则。  
A、整体教育思想 B、部分教育思想  
C、结果为重的教育思想 D、强调秩序性
- 47、认知环境创设的方法不包括( )。  
A、利用生活活动场景 B、创设安静活动场地  
C、运用活动箱拓展空间 D、电视节目播放
- 48、加德纳多元智理论中提出的观点是( )。  
A、智力主要集中在婴儿大动作上  
B、不在于一个人有多聪明，而在于怎样聪明，在哪些方面聪明  
C、对人类和个体生存发展中有主要作用的其它能力可忽略  
D、智力主要集中在语言和数理逻辑能力上
- 49、婴幼儿从称呼自己的名字变为称呼“我”，这是( )发展过程中的一个转折。  
A、自我美感 B、理智感 C、自我意识 D、道德感
- 50、观察、记录和分析婴幼儿的认知发展的方法不包括( )。  
A、记录婴幼儿的活动行为 B、设计婴幼儿认知行为表单  
C、设计婴幼儿能力表单 D、设计故事情节
- 51、对发展不平衡的婴儿可实施( )的教育。  
A、弘扬其特长，使其成为某方面的超常儿  
B、保持和弘扬其特长方面，用优势将劣势掩盖起来  
C、既要提高婴儿发展不足方面的发展速度，又要保持和弘扬其特长方面  
D、提高婴儿发展不足方面的速度，使之与其它方面保持在同一个水平上
- 52、婴幼儿的人际交往关系首先发生的是( )。  
A、亲子关系 B、抚养关系 C、师生关系 D、社会关系
- 53、( )被视为是婴儿一般发展水平。  
A、年龄阶段的婴儿在个别领域中的一般性行为表现  
B、不同年龄阶段的婴儿在各个领域中的特征性行为表现  
C、相同年龄阶段的婴儿在个别领域中的特征性行为表现  
D、婴儿在发展过程中与众不同的差异表现
- 54、婴幼儿依赖行为发生的主要原因是( )。  
A、家庭教育的偏差 B、家庭经济状况  
C、溺爱 D、成人态度的不一致
- 55、( )是婴幼儿情绪情感发展的主要问题之一。  
A、依赖 B、受挫 C、任性 D、霸道
- 56、婴幼儿发展评价的原则是把握评价的客观性和保证测评结果的( )。  
A、严谨性 B、科学性 C、准确性 D、完整性
- 57、( )婴儿与容易型婴儿相反，面对新的环境时适应不良，对于新事物和环境倾向于退缩，对新异刺激反应强烈，饮食睡觉等不规律。  
A、容易型 B、困难型 C、迟缓型 D、抑郁型
- 58、个别化教学游戏方案常用的记录方式有( )。

- A、图表或记录表      B、图画或实物      C、文字叙述      D、数字或坐标
- 59、培训班筹备与工作流程不包括( )。
- A、报名地点的选择      B、市场需求调查      C、参加培训      D、证书发放
- 60、高级育婴员要做好指导培训和评估必须( )。
- A、掌握婴儿家长的工作技能
- B、掌握育婴员、育婴员的工作内容和技能要求
- C、掌握月嫂育婴员的工作内容和技能要求
- D、掌握保姆月嫂的工作内容和技能要求

## 二、多项选择

- 61、0-3 岁婴幼儿心理发展包含许多方面，其中( )注意特性、情绪和情感特点、意志特征、气质特点、自我意识水平等都是发展的重要方面。
- A、感知觉能力      B、记忆能力      C、思维能力      D、想象能力      E、交往能力
- 62、上呼吸道感染常见的诱因是( )。
- A、居住条件拥挤      B、室内空气污浊      C、冷暖不适
- D、护理不当      E、亲密接触
- 63、引起婴幼儿腹泻的饮食因素有( )。
- A、喂养不定时、无规律      B、食物过量或不易消化
- C、食物成分不合适      D、乳糖不耐受
- E、感冒所致
- 64、急性扭伤的处理原则是( )。
- A、热敷      B、24h 内冷敷      C、第二天热敷
- D、先热敷后冷敷      E、酒精涂抹
- 65、铅主要损害人的( )。
- A、神经系统      B、消化系统      C、血管和肾脏      D、造血系统      E、皮肤系统
- 66、骨折急救的一般原则为( )。
- A、限制伤处活动      B、局部清洗干净，保护伤面，以免感染
- C、对已经暴露在外的骨头还纳回组织      D、初步处理后，立即转至医院治疗
- E、酒精消毒伤口
- 67、以下( )行为会触电。
- A、金属丝捅擦插座      B、用手推拉触电者      C、玩弄电器开关等
- D、看电视      E、听广播
- 68、重度烫伤可出现( )。
- A、皮肤表面红色      B、水泡      C、表皮剥落
- D、淤青      E、骨折
- 69、刚出生的婴幼儿虽然不能说话，却能感知语言，因此，要给婴幼儿( )。
- A、创设一个丰富的语言环境
- B、要用表情、动作来提示
- C、对婴幼儿多说话
- D、利用各种机会及各种游戏动作与婴幼儿说话
- E、经常去游乐场所
- 70、下列关于家庭不同教养方式的特点，正确的是( )。

- A、权威型是对孩子最有利的一种教养方式
- B、专制型的特点则是严格但不民主
- C、放纵型的家长对孩子则表现出很多的爱与期待
- D、忽视型的家长对孩子不很关心
- E、溺爱型有利于孩子成长

### 三、判断题

- 71、( )职业道德既是育婴员必须具备的素质，也是育婴员必须掌握的基本知识。
- 72、( )职业道德是指从事一定职业的人，在工作或劳动过程中，所应该遵循的与其职业活动紧密联系的道德规范。
- 73、( )口服补液适用于无脱水或轻度脱水、呕吐不严重的患儿。
- 74、( )在活动睡眠期，副交感神经兴奋，呼吸脉搏、血压和全身新陈代谢下降，体温降低。
- 75、( )会选择饮用水是只有高级育婴员才需要掌握的职业内容。
- 76、( )专供婴幼儿的主、辅食品，必须符合国务院卫生行政部门制定的营养、卫生标准。
- 77、( )酸奶的营养成分低于牛奶，因此9个月以下的婴幼儿不能引用。
- 78、( )13-18个月婴幼儿饮食可完全以固体、半固体代替乳类。
- 79、( )为婴儿补充钙剂可以加入牛奶中服用。
- 80、( )25-36个月婴幼儿烹调方式和成人饮食一样。
- 81、( )预防接种可以提高人群主动或被动特异性免疫力。
- 82、( )应对传染源早发现、早诊断、早隔离。
- 83、( )高效消毒剂可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、真菌及其孢子等。
- 84、( )高锰酸钾为强氧化剂，遇有机物即放出新生态氧而且杀灭细菌作用，杀菌力极强。
- 85、( )轻微烫伤时只是皮肤有点肿痛和发红，可用冷水冲洗创面。
- 86、( )我们常常所称的婴儿的9种气质实质上准确的说应该是称作婴儿气质的9个维度。
- 87、( )儿童粗大运动训练的重点是尊重孩子的天性，保留童趣，所以力量训练的重复性是有一些反孩子天性的。
- 88、( )1-2个月婴幼儿能够使用拇指与食指抓取物体，可主动松手丢弃物体。
- 89、( )幼儿的语言学习能力处于顶峰，对幼儿进行语言培训，幼儿能够快速消化和接受，教师能够十分轻松地让学生掌握语言的重点。
- 90、( )在培训计划发生变化时，应及时调动培训资源进行纠正。

### 一、单项选择

- 1、以下不属于职业道德的特点的是( )。
  - A、职业道德具有适用范围的无限性
  - B、职业道德具有发展的历史继承性
  - C、职业道德表达形式多种多样
  - D、职业道德兼有强烈的纪律性
- 2、( )是因人的认识需要是否得到满足而产生的体验。
  - A、道德感
  - B、美感
  - C、是非感
  - D、理智感
- 3、育婴员违反职业道德要受到一定的行政纪律处分和( )。
  - A、经济制裁
  - B、批评教育
  - C、警告
  - D、撤除职业资格
- 4、职业育婴员必须形成的教养理念是( )。
  - A、满足需求，知识传授
  - B、因人而异，开发潜能
  - C、关注发育，技能培养
  - D、教养融合，智能训练

- 5、婴幼儿生长发育过程中发育最迟是( )。
- A、生殖系统                      B、消化系统                      C、呼吸系统                      D、心血管系统
- 6、影响婴幼儿生长发育的常见因素有：( )、营养、疾病、药物、教育、环境等。
- A、遗传                      B、胎教                      C、抚触                      D、运动
- 7、湿疹宝宝的护理做法错误的是( )。
- A、创造良好的睡眠环境                      B、生活环境要保持清洁  
C、强烈的紫外线照射                      D、到医院定期复查
- 8、婴幼儿大脑的发育为( )的发展提供了生理基础。
- A、心理                      B、骨骼                      C、动作                      D、言语
- 9、不属于高级育婴员需掌握的日常安全知识的是( )。
- A、情感教育                      B、火灾常识                      C、交通安全                      D、户外安全
- 10、关于火灾救助错误的是( )。
- A、迅速让伤员脱离火灾现场                      B、让伤员奔跑吹灭身上燃烧的衣  
C、立即将身上燃烧后的衣服脱去                      D、迅速将伤员送往专业的烧伤医院进行救治
- 11、未成年人是指未满( )周岁的公民。
- A、14                      B、16                      C、18                      D、20
- 12、为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质称为( )。
- A、食品                      B、食品添加剂                      C、营养强化剂                      D、食品防腐剂
- 13、降低婴儿食物过敏的正确方法是( )。
- A、减少母乳喂养                      B、添加泥状物品的时间适当提前  
C、添加泥状食品首选菜泥                      D、记进食日记
- 14、婴幼儿进餐应选择( )的环境。
- A、有玩具                      B、无视觉、听觉干扰  
C、热闹                      D、同伴多
- 15、1岁以后的婴幼儿每天要保证进食乳类( )。
- A、400~500mL                      B、200mL                      C、300mL                      D、800mL
- 16、婴幼儿膳食中蛋白质提供的能量占( )。
- A、0.15                      B、30%~35%                      C、40%~45%                      D、50%~55%
- 17、25-36个月婴幼儿一周食谱编制不合适的是( )。
- A、饮食可以和成人一样                      B、最好单独为其烹制食物  
C、食物品种搭配多样化                      D、保证乳类的摄入
- 18、婴幼儿营养状况可通过( )来改善。
- A、尽量多吃肉                      B、满足婴儿一切要求达到预定饮食物量  
C、营养素、饮食行为、营养气氛                      D、买最贵的食品
- 19、传染病消毒包括( )和疫源地消毒。
- A、物理消毒                      B、预防性消毒                      C、化学消毒                      D、紫外线消毒
- 20、麻疹的潜伏期是( )。
- A、3天                      B、7天                      C、10天                      D、10~14天
- 21、日常家具常用的消毒剂有家居常用的消毒剂有碘伏、( )、乙醇等。
- A、食醋                      B、过氧乙酸                      C、双氧水                      D、高锰酸钾
- 22、关于消毒工作重要性的描述不正确的是( )。

- A、有利于婴儿的智力发展  
C、可以促进婴儿健康成长
- 23、水痘是( )传染病。  
A、皮肤感染性 B、消化道 C、出疹性 D、免疫性
- 24、不是影响婴幼儿心理健康发展的影响因素的是( )。  
A、饮食因素 B、家庭环境 C、学校环境 D、社会环境
- 25、呼吸道疾病包括气管炎、支气管炎、肺炎、哮喘和( )。  
A、流行性感冒 B、鼻窦炎 C、上呼吸道感染 D、咳嗽
- 26、小儿上呼吸道感染护理，以下不正确的是( )。  
A、对症处理 B、清淡饮食 C、注意观察 D、多用抗生素
- 27、( )表现为阵发性四肢和面部肌肉抽动，多伴有两侧眼球上翻、凝视或斜视，神志不清。  
A、头痛 B、肺炎 C、肠套叠 D、惊厥
- 28、早产儿预防感染现象的发生，在饮食方面应该选择( )。  
A、高蛋白奶粉 B、低脂奶粉 C、早产儿专用奶粉 D、羊奶粉
- 29、一般刚出生的早产儿安置于暖箱内，暖箱温度控制在( )之间，且要做好暖箱的消毒工作，以免发生感染。  
A、10℃-15℃ B、15℃-20℃ C、22℃-26℃ D、32℃-34℃
- 30、以下属于不支气管肺炎症状的是( )。  
A、发烧 B、咳嗽 C、气急 D、窒息
- 31、温水擦浴的温度要求的是( )。  
A、28-30℃ B、30-32℃ C、32-34℃ D、34-36℃
- 32、婴幼儿发生骨折之后，首先要观察婴幼儿的( )。  
A、情绪 B、全身情况 C、表情 D、伤处
- 33、( )是5岁以下婴幼儿溺水死亡的重要因素。  
A、无人照看 B、婴幼儿溜出家门  
C、在家周围的池塘玩耍 D、不慎滑落池塘
- 34、铅主要通过( )侵入人体。  
A、皮肤 B、呼吸道 C、食物 D、输血
- 35、不会顷刻致命但也十分严重的意外伤害事故是( )。  
A、骨折 B、气管异物 C、烧伤 D、烫伤
- 36、婴幼儿被猫抓伤后的处理要点是( )。  
A、用抗菌素抗感染 B、安定被抓伤婴幼儿情绪  
C、喂食防低血糖 D、涂碘酒消毒
- 37、检查婴幼儿是否有呼吸和脉搏，最简单的方法是( )。  
A、触摸鼻息 B、触摸心脏部位 C、触摸颈动脉 D、触摸肺部
- 38、婴幼儿发生触电的急救方法首先是( )。  
A、打120 B、呼救 C、切断电源 D、拉开触电婴幼儿
- 39、如果不小心被烫烧，应( )。  
A、涂酱油、黄酒 B、涂紫药水、红药水  
C、迅速脱离热源，然后用凉水降温 D、迅速撕拉烫伤部位的衣服
- 40、把婴儿和玩具放在远离做饭的地方，距离( )，并给饭锅安保护架。



- A、10 厘米以外      B、20 厘米以内      C、30 厘米以内      D、50 厘米以外
- 41、婴幼儿发生烫伤要及时降温，最好在( )分钟内降温处理。  
A、10      B、20      C、30      D、40
- 42、喂养观念正确的是( )。  
A、鸡蛋代替主食      B、营养均衡      C、果汁代替水果      D、葡萄糖代替白糖
- 43、婴幼儿能够独坐的常模月龄是( )。  
A、5 个月      B、6 个月      C、7 个月      D、8 个月
- 44、属于粗大动作游戏的是( )。  
A、照镜子      B、挤海绵      C、摘果子      D、储蓄罐
- 45、游戏活动是促进婴儿各领域发展的重要形式，也是( )。  
A、唯一形式      B、实施教育教学的唯一方式  
C、实施教育教学的唯一手段      D、实施教育教学的重要手段
- 46、婴幼儿时期是大脑发展、( )、感觉发展、自我意识形成的关键期。  
A、心理发展      B、骨骼发展      C、言语发展      D、思维发展
- 47、育婴员应抓住婴幼儿情感培养的( )，针对性地激发兴趣、快乐、依恋等积极情绪。  
A、机会      B、时机      C、敏感期      D、时期
- 48、婴幼儿听说能力的差异性体现在( )。  
A、施教者不同      B、语言环境不同  
C、发音的清晰度不同      D、遗传因素不同
- 49、判断婴幼儿听力是否正常可观察婴幼儿对听到的声音是否有( )。  
A、作出回应      B、模仿发音节      C、分辨不同      D、定向能力
- 50、婴儿的认生行为发生在( )。  
A、10 个月      B、9 个月      C、8 个月      D、7 个月
- 51、确定短期目标是否合理，可以通过( )来完成。  
A、基本评估      B、各部分评估      C、行程性评估      D、总结性评估
- 52、( )是婴幼儿情绪情感发生的主要问题之一。  
A、依赖      B、爱哭      C、任性      D、霸道
- 53、游戏记录包括的内容有( )。  
A、活动中所用的玩具、教具和道具      B、婴儿一天的生活起居  
C、教师采用每个游戏的原因      D、教师设定游戏目标的依据
- 54、下列不属于婴幼儿情绪情感发展主要问题的是( )。  
A、受挫      B、爱哭      C、退缩      D、焦虑
- 55、( )是用 DDST 为婴儿进行测评时，根据迟长项目的多少可测出的四种结果。  
A、“正常”“异常”“超长”“无法解释”四种  
B、“低能”“正常”“超长”“异常”四种  
C、“正常”“可疑”“异常”“无法解释”四种  
D、“可疑”“正常”“反长”“无法解释”四种
- 56、( )是婴幼儿情绪情感沟通和表达的主要方式之一。  
A、交谈      B、哭      C、耍赖      D、拒绝
- 57、( )是全面了解婴儿发展潜质的方法。  
A、要全方位和多方面的评价  
B、评价婴儿运动、语言、认知方面的发展

- C、评价婴儿社会行为、情绪、气质方面的发展  
D、因环境对婴儿成长非常重要，所以观察婴儿生长环境
- 58、( )前婴幼儿已具备了美感、理智感和道德感的萌芽。  
A、3岁 B、4岁 C、4.5岁 D、5岁
- 59、在婴幼儿教育中，针对小组化和个性化活动少的解决策略错误的是( )。  
A、教学中应充分考虑孩子的差异 B、做孩子活动的观察着、示范者和指导者  
C、为不同发展水平的孩子准备不同的材料 D、带着孩子统一活动
- 60、下列不是带教和培训的常见模式的是( )。  
A、集中培训 B、专题讲座 C、实验室研究 D、个别指导

## 二、多项选择

- 61、为满足婴幼儿各种动作综合发展的要求，在有条件的情况下，可以建立专门的运动空间，以下说法正确的是( )。  
A、婴儿床围上的护栏高度不得低于 70m B、床的外面不要摆放家具  
C、床内不要放过大的玩具 D、可以利用家具围出一块“运动空间”  
E、避免玩具尖角对婴幼儿造成伤害
- 62、属于 2-3 个月婴幼儿粗大动作发展观察要点的是( )。  
A、直立位头较稳，能较自如地转动  
B、托起来坐时，头能和身体同时起来  
C、头可随时看到的物品或听到的声音转动，幅度逐渐增大  
D、俯卧时抬头 45  
E、能独坐 30 秒
- 63、3-4 个月婴儿粗大动作游戏训练的方法有( )。  
A、抬抬头 B、被动翻身 C、小苗长高 D、扭扭操 E、玩圈圈
- 64、19-24 个月婴儿粗大动作游戏训练的方法有( )。  
A、跳格子 B、上楼梯 C、传皮球 D、玩圈圈 E、打篮球
- 65、婴幼儿精细动作游戏选择和改编的原则包括( )。  
A、生活性原则 B、全面性原则 C、操作性原则 D、整合性原则 E、目标性原则
- 66、为该婴儿设计的超市购物游戏，结合专业所学判断下列说法正确的有( )。  
A、准备的材料以日常中熟悉的物品为主  
B、逐一说出物品的用途  
C、与婴儿进行角色扮演游戏，让婴儿购买指定物品  
D、育婴师向婴儿家长介绍活动目的  
E、育婴师向婴儿家长示范玩法
- 67、婴幼儿精细动作练习时的情境创设要以真实的生活场景为主，目的是( )。  
A、引发婴幼儿注意 B、唤醒婴幼儿生活经验  
C、使婴幼儿自然学习更多的积极经验 D、让婴幼儿既获得满足，又推进发展  
E、开发智力
- 68、0~6 个月婴幼儿听说能力发展的观察要点是( )。  
A、提供适量的视听刺激，的玩具和人脸等，适宜距离为 15~30m  
B、在逗引交流中，对亲近的人和声音产生反应，从微笑发展到大声笑，情绪愉培育母婴依恋亲情

- C、学习辨别亲近人的声音，转向发声（叫他名字）的方向，用“咿呀”声与人交流
- D、对熟悉的音乐有愉快的情绪反应
- E、婴幼儿的心理和表情变化

69、13~18 个月婴幼儿听说能力发展的观察要点是( )。

- A、模仿成人的单词或短句，学着称呼人、用单词句表达自己的需求
- B、尝试用喜、怒、哀、乐的行为表达自己的情感
- C、感知周围生活环境中的花草和树木、人和物，会指指认认
- D、感受音乐节奏带来的快乐，跟着音乐做肢体动作，尝试涂涂画画
- E、跟着唱唱跳跳，用声音、动作、涂画、粘贴等多种方式表达自己的感受

70、关于亲子游戏表述正确的是( )。

- A、可以提供亲子互动平台
- B、亲子游戏可以让婴儿学习与人合作
- C、学习听从指令，服从规则
- D、亲子游戏可以提高婴幼儿的社会性认知
- E、可以提高婴幼儿的成就感

### 三、判断题

- 71、( )勤劳是现代市场经济所需要的，而节俭则不宜提倡。
- 72、( )止血带多用于大出血时急救，但盲目使用可能造成远端肢体缺血、坏死，甚至危及生命。
- 73、( )用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。
- 74、( )均衡膳食的原则要营养全面、比例适当、饮食定量还要调配适当。
- 75、( )动物间的传染病传给人类不会引起严重疾病。
- 76、( )灭菌是切断传染病传播的重要途径。
- 77、( )预防接种的目的是预防传染病。
- 78、( )对于重型腹泻患儿，应暂停母乳。
- 79、( )轻型腹泻患儿可以继续日常饮食，正常辅食。
- 80、( )在做物理降温时，应避开心前区、腹部，以及足底等部位。
- 81、( )胎龄在 37 足周以前出生的活产婴儿称为早产儿或未成熟儿。
- 82、( )按矫正年龄的体重未达到第 25 百分位的适于胎龄早产儿及未达到第 10 百分位的小于胎龄早产儿，出院后均需继续强化营养。
- 83、( )对冷敏感的病人不宜使用任何物理方法降温，因各种冷刺激都会使病人出现寒颤，横纹肌产热增加而影响降温效果。
- 84、( )创设以真实物为载体的适宜婴幼儿认知的物质环境、心理环境，对婴幼儿认知发展有着重要的作用。
- 85、( )育婴员可以为婴幼儿专门建立一个安静活动区域，开展锻炼，手眼协调等方面的小肌肉活动及认知活动。
- 86、( )观察、记录和分析婴幼儿的认知行为的过程是一个难度很高的过程。
- 87、( )实践指导法就是育婴员深入婴幼儿家庭手把手教给学员养育婴幼儿的操作技能，与家长的沟通技能。
- 88、( )所谓“过度焦虑型”家庭，就是父母对婴幼儿的教育没有目的性，对婴幼儿没有明确的要求，但常常以同龄的婴幼儿做参照进行比较。
- 89、( )“民主型”家庭中，家长采用讲民主、讲道理的教养方式。
- 90、( )培训过程中要掌握保教并重、科学育婴的相关知识和工作技能才能充分调动培训对象的积极性和主动性。

## 一、单项选择

- 1、员工的素质中最重要的是( )。  
A、知识                      B、能力                      C、责任心                      D、自信心
- 2、职业道德具有纪律的( )。  
A、规范性                      B、约束性                      C、控制性                      D、自主性
- 3、( )是职业道德在从业者职业行为中的习惯性表现。  
A、职业道德                      B、职业作风                      C、职业荣誉                      D、职业良心
- 4、( )是整个社会对从业人员的观念、职业态度、职业技能、职业纪律和职业作用等综合方面的行为标准。  
A、职业道德                      B、职业规范                      C、职业资格                      D、职业守则
- 5、育婴员职业道德行为规范是( )。  
A、热爱尊重婴幼儿 遵纪守法 诚实守信 办事公道  
B、热爱尊重婴幼儿 爱岗敬业 遵纪守法 诚实守信  
C、热爱尊重婴幼儿 尊重家长 遵纪守法 诚实守信  
D、热爱尊重婴幼儿 遵纪守法 诚实守信 服务群众
- 6、婴幼儿发展共同特点是( )。  
A、领域性和间断性                      B、间断性和不平衡性  
C、间断性和阶段性                      D、阶段性和连续性
- 7、属于湿疹用药的是( )。  
A、碘伏                      B、炉甘石洗剂                      C、风油精                      D、创可贴
- 8、关于婴幼儿生长发育的一般规律描述错误的是( )。  
A、头部发育先于四肢                      B、先手指活动后抬肩  
C、先出现粗大动作后出现细小动作                      D、先感知后判断分析
- 9、( )前尽量不给婴儿吃整粒的豆类、花生米、瓜子等不易嚼碎的食品。  
A、1岁半前                      B、2岁前                      C、3岁前                      D、4岁前
- 10、属于安全交通行为的是( )。  
A、过马路不走人行横道线                      B、抱婴儿坐在轿车前排  
C、给婴儿穿反光材料附件的衣物                      D、坐公交车不拉把手
- 11、家庭药箱的管理错误的是( )。  
A、成人药品与儿童药品分开存放                      B、内服药、外用药、小工具要分开存放  
C、灭蚊、灭蟑类药品不能放在家庭药箱内                      D、每年清理一次小药箱
- 12、( )是企业诚实守信的内在要求。  
A、注重环境效益                      B、开展员工培训                      C、增加职工福利                      D、注重经济效益
- 13、未成年人是指未满( )周岁的公民。  
A、14                      B、16                      C、18                      D、20
- 14、托幼机构卫生保健工作的主要任务是贯彻( )的工作方针。  
A、预防为主、保教结合                      B、教育为主、批评为辅  
C、表扬为主、鼓励为辅                      D、学习为主、生活为辅
- 15、下列对形成龋齿的原因描述不正确的是( )。  
A、乳牙较小                      B、乳牙牙釉质薄                      C、牙本质较松脆                      D、容易被腐蚀
- 16、为保证婴幼儿的食欲，进餐前( )小时内不要给婴幼儿吃任何食物。

- A、1.5 小时                      B、2 小时                      C、2.5 小时                      D、1 小时
- 17、( )会使婴幼儿消化液的分泌相应减少，阻碍食物的消化吸收。  
A、营养不良                      B、饮食缺水                      C、食欲不振                      D、缺钙
- 18、为出生两周内的婴幼儿喂食新鲜牛奶的比例为( )。  
A、1: 0.1                      B、2: 0.1                      C、3: 0.1                      D、4: 0.1
- 19、1 岁以后的婴幼儿每天要保证进食乳类( )。  
A、400~500mL                      B、200mL                      C、300mL                      D、800mL
- 20、( )的婴幼儿要有计划的摄入谷物、豆类等。  
A、1 岁以内                      B、1.5 岁以内                      C、2 岁以内                      D、2.5 岁以内
- 21、( )充分供应才能为脑组织绝对量的增加提供保证。  
A、大量的蛋白质                      B、大量的脂肪  
C、必须氨基酸和必需脂肪酸                      D、少量维生素
- 22、适用于室内空气消毒的方法是( )。  
A、煮沸消毒法                      B、日光暴晒法                      C、擦拭消毒法                      D、喷雾消毒法
- 23、育婴师的消毒工作主要是家庭中的( )。  
A、病原性消毒                      B、疫源性消毒                      C、传染性消毒                      D、预防性消毒
- 24、细菌性痢疾、流行性腮腺炎、传染性肝炎、百日咳等都属于( )。  
A、消化道疾病                      B、上呼吸道感染                      C、心血管疾病                      D、传染性疾病
- 25、控制传染病的流行必须注意三个环节：( )、切断传播途径、保护易感人群。  
A、消毒病人排泄物                      B、预防为主                      C、及时治疗                      D、控制传染源
- 26、被褥、床垫、毛毯等物品的消毒适宜用( )。  
A、煮沸消毒法                      B、日光暴晒法                      C、擦拭消毒法                      D、喷雾消毒法
- 27、家具表面的消毒适宜用( )。  
A、煮沸消毒法                      B、日光暴晒法                      C、喷雾消毒法                      D、擦拭消毒法
- 28、2~6 岁属于皮亚杰关于认知能力发展四阶段中的( )。  
A、感知运动阶段                      B、前运演阶段                      C、具体运演阶段                      D、形式运演阶段
- 29、( )岁为婴幼儿水痘的高发期。  
A、1~2 岁                      B、2~3 岁                      C、3~4 岁                      D、4~5 岁
- 30、婴儿抚触的时间不适宜的是( )。  
A、两次喂奶之间                      B、宝宝情绪不佳时                      C、身体健康时                      D、沐浴之后
- 31、婴幼儿温水浴说法错误的是( )。  
A、水温比婴幼儿体温低 1℃                      B、应用清水  
C、盆浴时间要短                      D、适用于冬季
- 32、如果发生婴幼儿溺水现象，现场急救是非常重要的，急救措施主要有倒水、( )和胸外按压。  
A、拍打头部                      B、人工呼吸                      C、降温                      D、保暖
- 33、发现婴幼儿误服了腐蚀性药物采取措施不当的是( )。  
A、误服碘酒，喝含淀粉类的液体                      B、误服强酸类，服肥皂水、牛奶  
C、强碱类，服食醋                      D、多饮凉开水稀释 尽快排泄
- 34、婴幼儿发生骨折时，我们要及时( )，避免损伤，进一步加重。  
A、限制幼儿的肢体活动                      B、热敷疼痛部位  
C、试着活动受伤部位                      D、用力按压受伤部位
- 35、以下( )行为不会触电。

- A、金属丝捅擦插座      B、用手推拉触电者      C、玩弄电器开关等      D、看电视
- 36、皮肤发生轻度烫伤应先用( )冲洗烫伤部位。  
A、冷水      B、温水      C、热水      D、开水
- 37、预防婴幼儿烫伤，下列做法不正确的是( )。  
A、不要把热的食物或者开水放在桌子边缘      B、怀抱婴幼儿是不要端较热的食物  
C、为婴幼儿洗澡时先放热水再放冷水      D、不要让婴幼儿靠近热水龙头
- 38、重度烫伤可出现( )。  
A、皮肤表面红色      B、水泡或表皮剥落      C、皮肤干燥      D、淤青
- 39、易患过敏性鼻炎、哮喘、荨麻疹、湿疹、特应性皮炎、过敏性结膜炎，腹泻等，属于( )体质。  
A、气虚型      B、血虚型      C、特禀型      D、阳虚型
- 40、DDST 发育筛查法是以( )分布在四个领域。  
A、个人-社交能区、精细动作-适应性能区、认知能区、大运动能区  
B、个人-社交能区、精细动作-适应性能区、美感能区、大运动能区  
C、个人-社交能区、精细动作-适应性能区、语言能区、大运动能区  
D、个人-社交能区、前庭平衡能区、语言能区、大运动能区
- 41、婴幼儿( )个月够独自站立片刻。  
A、10 个月      B、11 个月      C、12 个月      D、13 个月
- 42、婴幼儿运动的发展遵循( )的发展规律。  
A、从头到足      B、由近及远      C、由粗到细      D、由简单到复杂
- 43、确定团体游戏目标以团体中( )儿童发展水平的平均值为依据。  
A、少数      B、所有      C、大多数      D、某个
- 44、( )是全面了解婴幼儿发展潜质的方法。  
A、要全方位和多方面的评价  
B、评价婴儿运动、语言、认知方面的发展  
C、评价婴儿社会行为、情绪、气质方面的发展  
D、因环境对婴儿成长非常重要，所以观察婴儿生长环境
- 45、能在婴幼儿感觉统合早期练习中起到强化前庭刺激及全身肌肉的伸展和活性化作用的器械是( )。  
A、滑板爬      B、插棍      C、羊角球      D、触角球
- 46、婴儿在游戏活动中，不能( )。  
A、操作各种材料，与各种物体和人相互作用  
B、掌握抽象逻辑思维的方法  
C、体验探索的乐趣和获得认知周围事物的机会  
D、学习认识问题和解决问题的方法
- 47、成人应该用音量适当、( )等语调与婴儿交流。  
A、自然、重要的话加强语气      B、语速要快  
C、一成不变的      D、尽量用儿语说话
- 48、婴幼儿个别化教学目标可分为( )。  
A、大目标和小目标      B、长期目标和短期目标  
C、整体目标和分化目标      D、个体目标和团体目标
- 49、幼儿个别化语言教育计划中不包括( )。

- A、婴幼儿基本资料  
C、确定发展目标
- B、语言发展水平状况  
D、教育过程实录
- 50、确定有差异性的语言教育的基础首先是( )。
- A、了解婴幼儿语言发展状况  
C、确定游戏活动的内容
- B、确定语言培养计划的起点  
D、制定语言培养的目标
- 51、通过音乐训练可以使婴儿( )。
- A、增强对图书的兴趣  
B、提高认知量  
C、增强音乐记忆力，又能帮助婴儿建立良好的行为习惯  
D、增强婴幼儿的平衡能力
- 52、婴儿进行语言训练，( )是最佳时期。
- A、2-5岁  
B、新生儿-1岁  
C、0-3岁  
D、6-8岁
- 53、每天按时阅读图书和图片，有利于培养婴幼儿( )的兴趣和习惯。
- A、早期阅读  
B、讲故事  
C、翻书  
D、听
- 54、关于婴儿阅读时材料的选择下面描述不正确的是( )。
- A、分为图片和图书两大类  
B、主题以婴儿熟悉的自然科学或生活事物为主  
C、色彩鲜艳，形象，线条逼真图形简单  
D、图片的内容要丰富，人物、动物越多越好
- 55、设计婴幼儿运动游戏的过程一般是( )。
- A、选择游戏内容——确定游戏目标——设计具体游戏的程序  
B、设计具体游戏程序——确定游戏目标——选择游戏内容  
C、选择游戏内容——设计具体游戏程序——确定游戏目标  
D、确定游戏目标——选择游戏内容——设计具体游戏活动的程序
- 56、( )是婴幼儿探知世界的窗口。
- A、思维  
B、视觉  
C、注意  
D、记忆
- 57、婴幼儿的教育方式有( )、日常练习、鼓励婴幼儿进行自主探索、鼓励婴幼儿与同伴进行交往。
- A、积极的反应  
B、观察发现  
C、主动灌输  
D、专业训练
- 58、游戏目标要( )婴儿的发展水平是确定游戏目标时的难易标准。
- A、持平于  
B、略高于  
C、脱离  
D、大大高于
- 59、婴幼儿发展是以( )为共同特点。
- A、领域性和间断性  
C、间断性和阶段性
- B、间断性和不平衡性  
D、阶段性和连续性
- 60、带教人员和学员通过共同分析、讨论，商量解决措施的带教方法是( )。
- A、分析讨论法  
B、经验分享法  
C、实践指导法  
D、互动教学法

## 二、多项选择

- 61、婴幼儿高热惊厥发生时应如何护理( )。
- A、保持呼吸道通畅  
C、防止外伤  
E、注意保暖
- B、赶紧摇晃婴幼儿唤醒  
D、暂时禁食

- 62、婴幼儿矫正训练的方法和手段包括( )。
- A、大运动训练 B、智力训练  
C、感觉综合训练 D、异常行为矫正训练  
E、语言表达训练
- 63、5-6 个月婴儿粗大动作游戏训练的方法有( )。
- A、靠坐 B、空中飞人 C、马来了 D、扭扭操 E、玩圈圈
- 64、7-8 个月婴儿粗大动作游戏训练的方法有( )。
- A、钻山洞 B、煎鸡蛋 C、翻山越岭 D、扭扭操 E、玩圈圈
- 65、创设婴儿全面发展的良好社会环境需整合的教育资源有( )。
- A、早期教育机构 B、亲子园 C、家庭  
D、社会 E、游乐园
- 66、婴幼儿精细动作游戏选择和改编的意义是( )。
- A、激发婴幼儿兴趣和求知欲望  
B、有助于婴幼儿在生活中学习解决简单问题  
C、有助于感觉统合，对手眼协调具有积极意义  
D、灵活的精细动作有助于树立婴幼儿自信心  
E、激发婴幼儿的艺术细胞
- 67、13-18 个月婴儿听说游戏选择和改编的要求是( )。
- A、能够命名物体 B、能够懂语言指令  
C、学会叫爸爸、妈妈 D、会说出自己的需要  
E、会讲故事
- 68、感知觉训练游戏选择的要点是( )。
- A、内容选择注意多样化 B、根据月龄特点确定游戏价值  
C、材料提供真实或贴近婴幼儿生活经验 D、形式应具趣味性，满足婴幼儿的心理需求  
E、内容选择注意全面性
- 69、规律性低的孩子特征是( )。
- A、每次吃牛奶的量相差很大 B、经常在不同的时间要求给予额外的食物  
C、运动量的大小也不容易观察 D、每天情绪起伏的表现与时间很固定  
E、运动量的大小较易观察观察
- 70、育婴员指导的过程包括( )。
- A、了解情况 B、发现问题 C、释疑点拨 D、反馈情况 E、自我评估

### 三、判断题

- 71、( )婴幼儿发展是指在 0~3 岁期间，个体在生理、心理以及社会行为上不断成熟、变化的复杂过程。
- 72、( )传染病分为 A、B、C 三类。
- 73、( )病毒性上呼吸道感染高热必须用抗菌素。
- 74、( )高热惊厥是婴幼儿最常见的惊厥，多由上呼吸道感染引起。
- 75、( )佝偻病、缺铁性贫血单纯性肥胖都属于上呼吸道感染疾病。
- 76、( )温水浴降温时水温应比婴儿体温高 1℃。
- 77、( )由于频繁腹泻与呕吐，食欲低下，患儿容易出现不同程度的脱水、酸中毒现象。
- 78、( )照看早产儿的人，不仅应有一定的照顾孩子经验，而且应该有良好的卫生习惯。



- 79、( )大小适宜的鞋应该是宝宝穿上鞋后站起来时，脚尖前有半个拇指大小的空间。
- 80、( )家长要随气温变化及时给患儿增减衣物，尤其是睡眠时要给患儿盖好被子，患儿所处居室要温暖，通风和采光良好。
- 81、( )注意毛巾和热水袋切不可过烫，以免烫伤，对于伤口有神经损伤，局部麻木的患者更应该格外小心。
- 82、( )在婴幼儿受伤后，要先利用石膏或夹板进行固定，疼痛时还要进行冷敷处理，以起到急救的目的。
- 83、( )婴幼儿发生烫伤，创面可涂紫药水、红药水。
- 84、( )将患部浸入冷开水中，持续 20~30 分钟，可以止痛，并缩小红肿范围。
- 85、( )如果婴幼儿对该认知游戏兴趣浓厚，可以反复玩。
- 86、( )育婴员的观察记录重点应放在婴幼儿完成自己设计的有价值的游戏是表现出来的能力。
- 87、( )亲子游戏有利于建立安全的亲子依恋关系。
- 88、( )自由游戏是一种没有目的的、直接的、面对面的交流，对建立良好的亲子关系至关重要。
- 89、( )高级育婴员培训和带教对象是婴幼儿的家长。
- 90、( )只有制定了周密的培训计划，才能避免出现培训目标出现偏差、培训资源应用不当等问题。

## 一、单项选择

- 1、职业道德的基本职能是( )。
- A、服务职能                      B、利益职能                      C、调节职能                      D、荣誉职能
- 2、( )是因人的认识需要是否得到满足而产生的体验。
- A、道德感                      B、美感                      C、是非感                      D、理智感
- 3、育婴员违反职业道德要受到一定的行政纪律处分和( )。
- A、经济制裁                      B、批评教育                      C、警告                      D、撤除职业资格
- 4、育婴员的日常工作主要有( )。
- A、照顾婴幼儿记录幼儿生活与家长交流
- B、照顾婴幼儿和婴幼儿游戏与家长交流
- C、照顾婴幼儿制定一日工作计划记录幼儿生活
- D、照顾婴幼儿保持环境整洁 与家长交流
- 5、以下不属于育婴员的职业守则的是( )。
- A、坚持保教并重                      B、科学喂养                      C、探索家庭隐私                      D、具有服务意识
- 6、0-3 岁婴幼儿教育原则错误的是( )。
- A、无错原则                      B、无批评原则                      C、无压力原则                      D、过度教育原则
- 7、1—3 岁婴幼儿脉搏与呼吸次数的比为( )。
- A、3:1                      B、(3~4):1                      C、4:1                      D、(5~6):1
- 8、补钙最好的食物来源是( )。
- A、奶制品                      B、虾皮                      C、紫菜                      D、豆制品
- 9、关于火灾救助错误的是( )。
- A、迅速让伤员脱离火灾现场                      B、让伤员奔跑吹灭身上燃烧的衣
- C、立即将身上燃烧后的衣服脱去                      D、迅速将伤员送往专业的烧伤医院进行救治
- 10、以下食品中含铅污染是( )。
- A、谷物                      B、松花蛋                      C、水果                      D、茶叶蛋

- 11、通过没有交通信号控制的人行道，下列说法错误的是( )。
- A、要左顾右盼，注意来往车辆
  - B、不准追逐，奔跑
  - C、没有行人横道的，须直行通过，不准在车辆临近时突然横穿
  - D、见黄灯跳红灯，要赶紧穿过人行道
- 12、为保证食品卫生，防止食品污染和有害因素对人体的危害，保障人民身体健康，增强人民体质，制定( )。
- A、《中华人民共和国劳动法》
  - B、《中华人民共和国食品卫生法》
  - C、《中华人民共和国未成年人保护法》
  - D、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》
- 13、( )岁前是小儿体格和神经心理发育的重要时期。
- A、1
  - B、2
  - C、3
  - D、9
- 14、《0~6 岁儿童健康管理服务规范》中规定的服务对象是( )。
- A、辖区内 0-6 岁儿童
  - B、辖区内 7-10 岁儿童
  - C、辖区内青少年
  - D、辖区内老年人
- 15、婴儿发生便秘的原因是( )。
- A、喝母乳
  - B、吃得少
  - C、牛奶中钙质的影响
  - D、蛋白质摄入过多
- 16、根据婴幼儿胃容量的特点，给婴幼儿进食时要注意食物的( )。
- A、质量
  - B、能量密度
  - C、数量
  - D、精细度
- 17、3 岁以下的婴幼儿不宜多吃淀粉类食物的原因是( )。
- A、没有臼齿
  - B、唾液淀粉酶含量低
  - C、没有牙齿
  - D、易便秘
- 18、( )是不合理的营养要求。
- A、避免偏食和挑食
  - B、合理膳食
  - C、只吃素食
  - D、定期加强某些营养素的供应
- 19、平衡膳食包含( )。
- A、品种多样、荤素搭配、饮食定量
  - B、品种多样、比例适当、饮食定量
  - C、营养全面、品种多样、荤素搭配
  - D、粗细搭配、营养全面、品种多样
- 20、婴儿两餐之间时间不要超过( )。
- A、2 小时
  - B、2.5 小时
  - C、3 小时
  - D、4 小时
- 21、婴幼儿从早餐中获得的热能以达到一天总热能的( )左右为宜。
- A、0.05
  - B、0.25
  - C、0.3
  - D、0.4
- 22、( )是传染病防治工作的重要环节，是切断传染病传播途径的有效措施之一。
- A、杀菌
  - B、灭菌
  - C、消毒
  - D、锻炼
- 23、婴儿使用的奶嘴( )。
- A、应用开水煮沸消毒
  - B、可在微波炉中消毒
  - C、可以用开水烫
  - D、用流动水冲洗干净即可
- 24、婴幼儿得水痘的表现描述不正确的是( )。
- A、受传染后病毒会潜伏两周才发病
  - B、通常第一天长出点状小粒，慢慢变成小水泡
  - C、有的伴有发烧症状
  - D、水痘连续的长，为期 10—15 天

- 25、为餐具、服装、被单等物品的消毒适宜用( )。
- A、日光暴晒法                  B、煮沸消毒法                  C、擦拭消毒法                  D、喷雾消毒
- 26、发生传染病时，一般要采取的措施为( )。
- A、通风                          B、洗手                          C、灭菌                          D、喷醋
- 27、造成婴幼儿个体差异的原因既有( )的因素，也有后天发展的因素。
- A、遗传                          B、教养环境                      C、教养者素质                  D、先天
- 28、婴幼儿常见的营养性疾病有佝偻病、营养不良、单纯性肥胖、( )等。
- A、夜盲症                      B、大脖子病                      C、腮腺炎                      D、缺铁性贫血
- 29、呼吸道疾病包括和( )。
- A、支气管炎、肺炎、流行性感  
C、上呼吸道感染、气管炎、哮喘
- B、支气管炎、肺炎、鼻窦炎  
D、上呼吸道感染、气管炎、咳嗽
- 30、细菌感染引起的腹泻通常发生在( )。
- A、春季                          B、夏季                          C、秋季                          D、冬季
- 31、婴儿伤口小出血少，采用( )方法是合适的。
- A、创可贴粘和                  B、热敷                          C、冷敷                          D、手指压迫止血
- 32、用消毒沙布盖在伤口上，再用绷带缠紧是( )止血法。
- A、热缚                          B、冷热交替                      C、手指压迫                      D、加压包扎
- 33、婴幼儿出现了骨折应在受损部位的( )固定肢体。
- A、两则                          B、外侧                          C、里侧                          D、上面
- 34、婴幼儿发生触电的急救方法首先是切断电源、然后实施( )并立即送往医院。
- A、打 120                          B、呼救  
C、心脏按压人工呼吸                  D、拉开触电婴幼儿
- 35、以下不属于婴幼儿伤害事故的是( )。
- A、溺水                          B、烫伤                          C、腹痛                          D、气管异物
- 36、婴幼儿中度烫伤后的处理正确的是( )。
- A、服用抗病毒药物                  B、冷水冲洗后送医  
C、立即包扎防止出血                  D、涂碘酒消毒
- 37、( )前要做好婴儿的思想工作，清除婴儿的紧张心理。
- A、小便                          B、大便                          C、饮水                          D、接种疫苗
- 38、以下对婴幼儿动手操作过程概括不对的是( )。
- A、仅锻炼了手部肌肉的协调                  B、做与玩的结合  
C、动手与动口的结合                  D、动手与动脑的结合
- 39、婴幼儿粗大动作发展短期目标的制定决定因素是婴幼儿粗大动作发展的顺序和( )。
- A、学习能力                      B、身体状况                      C、生活习惯                      D、环境设施
- 40、不属于编制、设计和实施个别化教学计划的注意事项的内容是( )。
- A、设计游戏，要从本地、本园、个体条件出发，结合婴儿的实际情况  
B、编制游戏，完全按照家长的要求  
C、编制游戏，要考虑社会领域对婴儿的发展价值，婴儿身心特点两个要素  
D、实施游戏，要以所提出的各领域目标为指导，结合婴儿的发展水平、经验和需要
- 41、下列关于婴儿大动作发展顺序的描述不正确的是( )。
- A、新生儿动作主要为自发性运动，无规律，不协调  
B、1 个月能俯卧位抬头片刻

- C、6 个月会翻身  
D、4 个月会爬
- 42、婴幼儿喜欢反复玩一种玩具、做一种游戏、听一个故事的表现所体现的原则是( )。  
A、差异性 B、活动性、游戏性 C、反复性 D、整体教育思想
- 43、婴幼儿手部的精细动作要到( )岁左右才能完成。  
A、1 岁 B、3 岁 C、5 岁 D、6 岁
- 44、精细动作练习的目的一定要体现速度，但在开始训练时应以( )为主。  
A、熟练 B、难度 C、速度 D、强度
- 45、确定团体游戏目标以团体中( )儿童发展水平的平均值为依据。  
A、少数 B、所有 C、大多数 D、某个
- 46、下列属于综合性个别化教学计划的基本内容的是( )。  
A、了解婴儿的基本状况 B、确定教学计划的实施方式  
C、实施教学计划的步骤 D、考评
- 47、( )不属于婴儿阅读练习的最佳方法。  
A、安排好合适的时间 B、选择适合的教材  
C、培养婴儿的阅读能力 D、每天大量的安排婴儿阅读的时间
- 48、婴幼儿的教育方式有积极的反应、日常练习、( )、鼓励婴幼儿与同伴进行交往。  
A、观察发现 B、主动灌输  
C、鼓励婴幼儿进行自主探索 D、智力开发
- 49、帮助婴儿理解语言，下面描述正确的是( )。  
A、让婴儿进行语法的学习  
B、家长多多的满足婴儿的需求  
C、把与婴儿生活有关人、动作、物品与动词、名词联系起来  
D、与婴儿的对话要多运用儿语，提高婴儿对词语的理解和运用
- 50、1~3 岁婴幼儿言语的发展，可分为( )和积极言语活动的发展阶段。  
A、呀呀学语阶段 B、理解语言阶段 C、模仿阶段 D、自己说词
- 51、婴幼儿最基本的活动是( )。  
A、思考 B、学习 C、观察 D、游戏
- 52、( )是育婴员调整和修正游戏方案的依据。  
A、活动过程 B、观察结果 C、活动表现 D、幼儿参与情况
- 53、婴幼儿发展评价的方法不包括( )。  
A、发育诊断法 B、指标评价法 C、观察评价法 D、发育筛选法
- 54、如下技巧和方法不是执行教学计划或游戏方案时，常使用的( )。  
A、就婴儿的变化情况与家长进行交流 B、将婴儿的变化情况及时记录在记录表上  
C、对婴儿的反应提供及时的表扬 D、用身体、语言、视觉为婴儿提供帮助
- 55、婴幼儿的人际交往关系顺序是( )。  
A、亲子关系、玩伴关系、抚养关系 B、玩伴关系、抚养关系、社会关系  
C、亲子关系、玩伴关系、群体关系 D、师生关系、玩伴关系、抚养关系
- 56、( )是改变婴幼儿霸道的方法之一。  
A、不轻易安抚 B、开放式教育 C、集体生活 D、培养勇气
- 57、婴幼儿发展的差异性形成了每个人不同的( )。  
A、身体发展水平、能力特征、个性人格特征、心理素质

- B、发展方向、能力特征、社会适应水平、发展水平
- C、发展水平、发展方向、心理素质、社会适应水平
- D、发展水平、发展方向、能力特征、个性人格特征

58、( )型婴儿在新环境中适应不良，情绪通常也不是很愉快，但是和困难型婴儿相比，她们的反应并不强烈，活动性相对不强。

- A、容易型
- B、困难型
- C、迟缓型
- D、抑郁型

59、育婴员的指导能够帮助家长建立正确的( )。

- A、育儿观念
- B、育儿方法
- C、教育手段
- D、了解育婴员工作性质

60、参与式带教、情景带教体现了带教与培训的( )原则。

- A、循序渐进
- B、互动
- C、理论联系实际
- D、规范化操作

## 二、多项选择

61、下列关于生物消毒说法错误的是( )。

- A、利用一些生物及其产生的物质来杀灭或清除病因微生物
- B、不会对环境产生任何持续性的破坏作用
- C、可以杀灭环境中的一切微生物
- D、多用于卫生防疫方面
- E、没有任何缺点

62、呼吸道病原体的传播途径主要有( )。

- A、空气
- B、飞沫
- C、尘埃
- D、食物
- E、饮水

63、婴幼儿上呼吸道感染的主要原因是( )。

- A、解剖特点
- B、免疫功能不成熟
- C、天气多变
- D、卫生习惯不佳
- E、共同居住

64、下列( )是上呼吸道感染所致的全身表现。

- A、高热
- B、腹泻
- C、烦躁
- D、呕吐
- E、头痛

65、婴幼儿呕吐、腹泻的易感因素有( )。

- A、消化系统发育不完善
- B、胃酸和消化酶分泌少
- C、需要营养物质相对较多
- D、胃肠道防御功能差
- E、饮水过多

66、早产儿保暖注意事项正确的是( )。

- A、体重小于 2500g 的早产儿暖箱箱温保持在 32℃
- B、体重小于 1000g 的早产儿暖箱箱温保持在 34-36℃
- C、回家后，室内温度保持在 25℃左右
- D、相对湿度保持在 55-65%
- E、多穿衣服多盖被

67、以下有可能导致婴幼儿触电的是( )。

- A、玩弄电器开关
- B、洗手后未擦干就接触电源插头
- C、家庭电线的绝缘外皮暴露
- D、进入段落电线中心玩耍
- E、玩电子产品

68、导致婴幼儿烫伤的原因主要有( )。

- A、开水
- B、热汤
- C、热油
- D、蒸汽
- E、洗澡

69、关于婴幼儿教育，以下错误的是( )。

- A、早期教育等同于智力开发
- B、过早进行专业训练
- C、高标准高要求
- D、个性化教育方案
- E、循序渐进，因材施教

70、0-2 个月婴儿粗大动作游戏训练的方法有( )。

- A、抬抬头
- B、左右摆头
- C、足蹬大球
- D、扭扭操
- E、玩圈圈

### 三、判断题

- 71、( )婴幼儿骨骼含胶原蛋白等有机物多，骨骼柔软、弹性大、可塑性差。
- 72、( )以下是婴幼儿溺水后可能出现症状的是面色紫绀，抽搐，昏迷，心跳呼吸停止。
- 73、( )粗大动作发展规律：二抬三翻六坐，七滚八爬九扶站，坐周岁会走两岁跳，三岁随便玩。
- 74、( )抓握动作是最基本的手部动作之一，是各种复杂的工具性动作发展的基础。
- 75、( )孩子通过三翻六坐七滚八爬，先发展稳定的躯干力量，然后才是发展孩子四肢精细动作。
- 76、( )粗大动作发展是婴幼儿大脑成熟的一项重要指标，粗大动作可以促进大脑发育的协调性，有利于宝宝平衡感的建立。
- 77、( )指导时注意示范发音成人要多听婴幼儿发音和说话，用规范的语言作出示范，但不要刻意纠正婴幼儿不正确的发音，避免婴幼儿出现语言障碍。
- 78、( )幼儿在这一时期没有太多的学习压力，大部分时间都在学习如何与人交流，这是培养幼儿听说能力的好时机，也符合幼儿需求，所以学习效率更高。
- 79、( )婴儿在最初学习阅读时，需要发展视觉能力。
- 80、( )选择和改编听说游戏活动对婴幼儿能到发展的原则。
- 81、( )智力开发就是进行读、写、算等技能训练。
- 82、( )轶事记录有利于记录婴幼儿发展中一个阶段的变化。
- 83、( )数形空间游戏包括分类、比大小、排序、一一对应、垒高等游戏，促进婴幼儿数、空间，时间等概念的发展。
- 84、( )感知觉能力的发展所涉及的内容非常广泛，因此在选择游戏内容时要尽量考虑到各种感官能力和各种知觉行为的训练。
- 85、( )婴幼儿个别化教学的五大领域分别是粗大动作的发展、精细动作的发展、感觉统合练习、语言能力的开发、感知和认知发展。
- 86、( )应积极回应、满足婴幼儿的一切需要。
- 87、( )观察法是在日常生活的自然状态下，有目的有计划地对幼儿的行为进行直接观察记录，从而获得幼儿发展信息的方法。
- 88、( )不属于集体性指导形式的是电子信箱。
- 89、( )育婴员可以深入家庭走访，帮助家长解决实际问题。
- 90、( )培训和指导的相关知识和技能要与培训对象的基础和能力相适应，这体现了开展培训和指导的理论联系实际的原则。

### 一、单项选择

- 1、职业道德可以通过人们的职业活动、( )、职业态度、职业作风以及社会效果表现出来。
  - A、职业行为
  - B、职业能力
  - C、职业关系
  - D、职业语言
- 2、( )是因人的认识需要是否得到满足而产生的体验。
  - A、美感
  - B、道德感
  - C、理智感
  - D、是非感

- 3、育婴员违反职业道德要受到一定的经济制裁和( )。
- A、行政纪律处分      B、批评教育      C、警告      D、撤除职业资格
- 4、婴幼儿到了3岁才逐渐由腹式呼吸转为( )。
- A、鼻腔呼吸      B、口腔呼吸      C、口鼻交替呼吸      D、胸式呼吸
- 5、腹泻常用药是( )。
- A、对乙酰氨基酚      B、易坦静      C、蒙脱石散      D、布洛芬
- 6、关于婴幼儿生长发育特点描述错误的是( )。
- A、年龄越小生长速度越快      B、生长速度不是直线而是有阶段性的  
C、会虽有一定的顺序和方向但可以越级发展      D、完成自然人到社会人的转变
- 7、安装在墙壁上的电源插座、开关应距离地面( )。
- A、0.80m      B、1.00m      C、1.20m      D、1.60m
- 8、急救处理的原则是抢救生命、( )、预防并发症。
- A、减少痛苦      B、立即就医      C、药物镇痛      D、安定情绪
- 9、婴幼儿粪便中臭味加浓，则表示( )过多，消化不良。
- A、碳水化合物      B、进食量      C、脂肪      D、蛋白质
- 10、婴幼儿晚间睡觉以( )点最为适宜。
- A、7:30      B、8:00      C、8:30      D、9:00
- 11、婴幼儿膳食搭配不正确的一项是( )。
- A、荤素搭配      B、干稀搭配      C、甜咸搭配      D、凉热搭配
- 12、为婴儿选择蔬菜应做到( )。
- A、根茎类和叶菜类搭配      B、含粗纤维丰富  
C、深浅搭配      D、颜色鲜艳
- 13、配方奶粉的标准是( )。
- A、饮食摄入量表      B、母乳      C、营养需求量      D、人体所需营养素
- 14、腮腺炎的护理主要是合理安排患儿的生活、( )。
- A、及时就医      B、注意营养  
C、服药      D、减少并发症的发生
- 15、婴儿的玩具消毒应采用( )。
- A、浸泡清洗      B、紫外线灯光照射  
C、太阳下晾晒      D、根据玩具的种类采用不同的消毒方法
- 16、消除或杀灭外环境中除细菌性芽孢外的各种病原微生物，达到无害化的处理过程是( )。
- A、清洁      B、消毒      C、灭菌      D、保洁
- 17、清洗婴儿卧具时最好是用( )。
- A、普通洗衣粉      B、普通洗衣液  
C、中性无磷的洗衣粉      D、中性无磷的洗衣液
- 18、肠道传染病的传播途径是( )。
- A、空气      B、唾液      C、排泄物      D、接触
- 19、加德纳多元智理论的观点是( )。
- A、智力主要集中在婴儿大动作上  
B、不在于一个人有多聪明，而在于怎样聪明，在哪些方面聪明  
C、对人类和个体生存发展中有主要作用的其它能力可忽略  
D、智力主要集中在语言和数理逻辑能力上

- 20、人体的呼吸系统被称为( )。
- A、人体食物加工厂      B、人体运输管道      C、人体指挥中心      D、气体交换站
- 21、护理患细菌性痢疾婴幼儿的不当方法是( )。
- A、消毒隔离      B、停止腹泻就停止用药  
C、卧床休息      D、口服补液盐溶液
- 22、湿疹的主要表现是瘙痒，局部皮肤可出现( )。
- A、红肿、脱皮、破损      B、红肿、破损、溃烂  
C、脱皮、破损、溃烂      D、破损、溃烂、红肿
- 23、以下是肺炎症状的是( )。
- A、发热、咳嗽、气急和口唇紫绀      B、呼吸急促、食欲不振、呕吐  
C、腹泻、腹痛      D、发热、咳嗽、腮腺肿大
- 24、当婴儿因腹痛哭闹时，父母不正当的反应是( )。
- A、用力按揉婴儿腹部      B、不过于紧张  
C、细心排查原因      D、觉得自己解决不了时尽早带其去医院
- 25、婴幼儿腹泻年龄大多数在( )以下。
- A、1.5岁      B、2岁      C、2.5岁      D、3岁
- 26、婴幼儿出现发热，一般以物理降温为主，如果体温超过( )摄氏度，可以通过口服布洛芬或者对乙酰氨基酚进行退热治疗，并且根据儿童发热的原因，采用药物针对病因做出治疗。
- A、37      B、38      C、38.5      D、39
- 27、高热惊厥多见于( )婴幼儿。
- A、1岁前      B、6个月~3岁      C、1~3岁      D、2~3岁
- 28、婴幼儿腹泻的饮食护理方面错误的是( )。
- A、适当调整饮食      B、减轻胃肠道辅导  
C、暂停母乳，改为辅食      D、由少到多逐步过渡到正常饮食
- 29、以下关于婴幼儿支气管肺的护理，错误的是( )。
- A、保持病室环境的舒适      B、及时清除患儿口鼻分泌物  
C、多穿衣服保暖      D、密切观察病情
- 30、温水擦浴的温度要求的是( )。
- A、28-30℃      B、30-32℃      C、32-34℃      D、34-36℃
- 31、( )可在局部冷敷。
- A、皮肤破损      B、肌腱损伤      C、表皮擦伤      D、眼异物
- 32、婴幼儿发生扭伤之后局部不能立刻( )。
- A、按摩      B、搬动      C、固定      D、敷药
- 33、预防婴儿意外伤害的发生，要( )。
- A、检查厨房、浴室、房间、起居室、卧室、门厅、楼梯和走廊的安全  
B、测试宝宝社会交往能力  
C、测查婴儿睡眠质量  
D、监测婴儿生长发育
- 34、婴幼儿发生骨折时，我们要及时( )，避免损伤，进一步加重。
- A、限制幼儿的肢体活动      B、热敷疼痛部位  
C、试着活动受伤部位      D、用力按压受伤部位
- 35、婴幼儿溺水急救后的护理观察错误的是( )。



- A、观察婴幼儿的神志、面色、心率  
C、剧烈摇晃婴幼儿
- B、及时拨打 120  
D、送婴幼儿去医院
- 36、触电婴幼儿脱离电源后，做法错误的是（ ）。
- A、打 110  
C、心脏按压
- B、观察婴幼儿是否有心跳、呼吸  
D、人工呼吸
- 37、皮肤发生轻度烫伤应先用冷水冲洗烫伤部位（ ）。
- A、5 分钟  
B、10 分钟  
C、15 分钟  
D、20 分钟
- 38、婴幼儿烫伤急救处理不正确的是（ ）。
- A、马上强行脱去身上的衣服  
C、送去医院
- B、用清水或者自来水反复冲洗伤口  
D、涂上烫伤膏
- 39、创造相对安全的环境和提高婴幼儿驾驭环境的能力是预防婴幼儿（ ）的两大因素。
- A、猝死  
B、意外伤害  
C、铅中毒  
D、流行疾病
- 40、婴幼儿教育的最终目标是（ ）。
- A、促进婴幼儿在原有水平上的提高和发展  
B、促进部分婴幼儿在统一水平上的提高和发展  
C、促进所有婴幼儿在平均水平上的提高和发展  
D、促进婴幼儿由最低水平提高和发展到统一水平上
- 41、对婴幼儿开展个别化教学的基础是掌握和了解婴幼儿发展水平的（ ）。
- A、基本情况  
B、个别特点  
C、最高点  
D、现状
- 42、（ ）是营造探索性学习空间的常用方法。
- A、电视，电脑，录音机  
C、巧手角，图画角，阅读角，自然角
- B、图书，食物  
D、书架，玩具架
- 43、被观察婴幼儿的发展水平与参照标准不符合，略低于参照标准，在各年龄段以内，属于（ ）。
- A、正常发展水平  
B、无法判断  
C、发展缓慢  
D、发展异常
- 44、设计编制婴幼儿个别化教学目标可根据（ ）。
- A、婴幼儿的几大行为领域的实际能力，已掌握的技能，感兴趣的问题  
B、育婴员的直觉  
C、婴儿的生活习惯  
D、婴儿的表达方式
- 45、育婴员朗读和讲述故事的基本要求不包括（ ）。
- A、会用普通话  
C、善于集中婴儿的注意力
- B、感情投入、有适度动作表演  
D、抓紧时机多和婴儿说话
- 46、从整体上确定了婴幼儿一个年龄段的教育内容和范围的教育目标是（ ）。
- A、短期目标  
B、分化目标  
C、规范化目标  
D、长期目标
- 47、婴儿进行看图说话练习时（ ）是最好的用具。
- A、看广告  
B、婴儿画报和图书  
C、看电视  
D、看报纸
- 48、不符合训练婴幼儿认知能力的环境创设要求是（ ）。
- A、安全健康  
B、适合体力  
C、美观愉悦  
D、固定不变
- 49、以下不能体现婴幼儿认知环境创设的丰富性的是（ ）。
- A、在触觉方面，提供各种软硬、粗糙度不同的真实物  
B、在视觉方面，选择的真实物要考虑颜色、性状等差异  
C、在听觉方面，要使声音刺激尽可能大

- D、在提供促进婴幼儿感知发展的真实物时，需要注意“制造”差异
- 50、认知游戏的改编应该关注( )。
- A、婴幼儿的个性特点 B、婴幼儿的兴趣  
C、婴幼儿喜欢的学习方式 D、婴幼儿的家庭经济状况
- 51、观察、记录、分析婴幼儿认知能力的做法错误的是( )。
- A、记录长期发展的变化与进步  
B、洞察婴幼儿的兴趣、性格和类型  
C、应尽量放在虚拟的、有趣的活动情景中进行  
D、观察记录婴幼儿在此活动中表现出来的真实能力
- 52、观察、记录和分析婴幼儿的认知发展的方法不包括( )。
- A、记录婴幼儿的活动行为 B、设计婴幼儿认知行为表单  
C、设计婴幼儿能力表单 D、设计故事情节
- 53、( )是用来评估短期目标是否符合婴儿发展的实际水平，游戏是否合理的评估方式。
- A、基本评估 B、各部分评估 C、行程性评估 D、总结性评估
- 54、( )是改变婴幼儿霸道的方法之一。
- A、不予理睬 B、开放式教育 C、集体生活 D、安抚
- 55、( )婴儿与容易型婴儿相反，面对新的环境时适应不良，对于新事物和环境倾向于退缩，对新异刺激反应强烈，饮食睡觉等不规律。
- A、容易型 B、困难型 C、迟缓型 D、抑郁型
- 56、( )是育婴员家长指导的工作内容之一。
- A、能解答家长提出的一般养育问题 B、熟悉育婴员的工作内容  
C、熟悉育婴员的技能要求 D、宣传育婴员工作的重要性
- 57、育婴员指导家长的方法有( )。
- A、操作示范、规范讲解、耐心答疑、跟踪学习  
B、集中学习、规范讲解、耐心答疑、及时反馈  
C、定期培训、耐心答疑、跟踪学习、规范讲解  
D、操作示范、规范讲解、耐心答疑、及时反馈
- 58、在与家长的沟通中育婴员要( )，与家长产生情感的共鸣。
- A、区别对待 因人而异 B、提出建议 具体帮助  
C、积极引导 摸清问题 D、简明扼要、内容充实
- 59、家长在养育婴幼儿中正确的是( )。
- A、想法正确，误用例子 B、太执着于陈旧的固定观念  
C、没有思考太多 D、积极引导
- 60、带教评语是对学员( )的依据。
- A、结业认可 B、考核  
C、能否上岗 D、检查学员学习态度情况

## 二、多项选择

- 61、下列对蛋白质的主要生理作用描述正确的选项是( )。
- A、蛋白质是细胞的基本构成部分之一 B、构成酶、激素、抗体等生理活性物质  
C、维持体内环境稳定 D、保温保护  
E、发挥消化吸收、增强免疫力等作用

- 62、以下( )不是儿童造成单纯性肥胖症的病因。
  - A、过度的疲劳
  - B、遗传因素
  - C、经常进行体育锻炼
  - D、脂肪摄入过多
  - E、糖类摄入过多
- 63、属于 24 个月婴幼儿粗大动作发展观察要点的是( )。
  - A、自己上床(矮床)
  - B、一手扶栏杆自己上下楼梯
  - C、开始做原地跳跃动作
  - D、双足能同时跳起
  - E、自己扣扣子
- 64、精细动作游戏选择和改编的注意事项是( )。
  - A、要符合婴幼儿身心发展的规律
  - B、要注重训练的过程
  - C、要结合日常生活进行
  - D、要注意安全
  - E、要注意卫生
- 65、属于 12 个月婴幼儿精细动作发展观察要点的是( )。
  - A、会投硬币入存钱盒
  - B、会画直角
  - C、会搭配瓶盖
  - D、会拿勺子
  - E、会用筷子
- 66、观察婴幼儿动作能力的方法有( )。
  - A、目睹
  - B、耳闻
  - C、照片
  - D、摄像
  - E、录音
- 67、育婴员在执行教学计划或游戏方案时，常使用的技巧和方法是( )。
  - A、与家长交流自身情况
  - B、将婴幼儿变化的情况及时记录
  - C、对婴幼儿的反应及时表扬
  - D、用身体、语言、眼神等为婴幼儿提供帮助
  - E、对婴幼儿的错误及时惩罚
- 68、关系婴幼儿精细动作游戏选择和改编，整合性原则说法正确的是( )。
  - A、做与玩结合
  - B、唱与跳结合
  - C、动手与动口结合
  - D、爬与滚结合
  - E、动手与动脑结合
- 69、0-6 个月婴儿听说练习游戏有( )。
  - A、找妈妈
  - B、打电话
  - C、练习发音
  - D、大声叫喊，小声嘀咕
  - E、唱歌
- 70、人的个体差异，形成了人的( )。
  - A、不同的发展水平、发展方向、发展空间和环境
  - B、不同的能力特征
  - C、不同的能力特征和个性人格特征
  - D、不同的发展水平、发展方向、能力特征和个性人格特征
  - E、个性人格特征、发展空间和环境

### 三、判断题

- 71、( )创新既不能墨守成规，也不能标新立异。
- 72、( )育婴员需要根据不同年龄段婴幼儿的作息时间及日常生活秩序制定合理的工作计划，安排好一天所有的工作。
- 73、( )婴儿对食物和营养素摄入量的需求是一致的。
- 74、( )食品不得加入药物，但是按照传统既是食品又是药品的作为原料、调料或者营养强化剂

加入的除外。

75、( )学校应当保障未成年学生受教育的权利，不得违反国家规定开除、变相开除未成年学生。

76、( )出生后的婴儿具有无条件反射，如觅食、吸吮、吞咽以及握持反射、迈步反射等等多种无条件反射。

77、( )儿童食堂应当每日清扫、消毒，保持内外环境整洁，食品加工用具必须生熟标识明确、分开使用、定位存放。

78、( )母乳喂养有助于预防湿疹。

79、( )传染病患儿的排泄物可直接倒入厕所，及时冲掉。

80、( )孩子溺水后，只单纯进行胸外按压，不用做人工呼吸。

81、( )用冰水或冰块敷，会令烫伤部位的血管急剧收缩，加剧皮肤组织损伤，不利于后续的愈合。

82、( )中国人一般归纳为 9 种体质。

83、( )可以选择与婴幼儿年龄相匹配的故事和儿歌、精品课件进行听说训练。

84、( )目前很多家庭也越来越重视幼儿阅读能力的培养，但也要注意方式方法。

85、( )父母和育婴员态度是婴幼儿依赖的主要原因。

86、( )语言培养计划要把婴幼儿语言发展的平均水平作为起点。

87、( )1~3 岁以内婴幼儿的发音不清晰属于正常的情况，成人只要坚持用正确的发音去引导，婴幼儿的语言就会得到良好的发展。

88、( )婴幼儿模仿发展的规律是首先模仿面部表情和发音，然后是身体运动和话语的模仿。

89、( )自我的发展是婴幼儿社会化的重要组成部分，也是婴幼儿社会化的一个重要方面。

90、( )情绪社会性参照对婴幼儿的发展具有极其重要的意义。